

Doplněk č. 6

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. DB-48 ze dne 2024-12-11

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č.
215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Výrobce

HELUZ cihlářský průmysl a. s.
373 65 Dolní Bukovsko
IČO 46680004
Cihelna Dolní Bukovsko

prohlašuje a potvrzuje na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobek

Cihelné obkladové pásy tažené

určený pro
lícové plochy svislých konstrukcí

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., konkretizované normou ČSN 72 2600 a ČSN 72 2601 a je za podmínek výše určeného použití bezpečný. Výrobce HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. přijal kontrolní opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády 215/2016 Sb.

Přehled vydaných protokolů o výsledku certifikace a certifikátů podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

PEVNOST (značka)	OBJ. HMOT. (kg/m ³)	PROTOKOL, VYDANÝ	STO, VYDANÝ	ZKUŠEBNA, POBOČKA	ROZMĚRY (mm)
-	-	030-063633 2022-10-20	030-063634 2022-10-24	TZÚS Plzeň	295x65x10 250x65x12

Další vlastnosti výrobku:

Č.	Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná (P)/ deklarovaná úroveň (D)
1	Rozměry, mezní odchylky [mm] <ul style="list-style-type: none">• Délka• Šířka• Tloušťka	ČSN 72 2602	D: ± 3 ± 3 ± 2
2	Objemová hmotnost	ČSN 72 2603	Min. 1750 kg/m ³
3	Nasákavost	ČSN 72 2603	Průměr max. 20%
4	Únosnost	ČSN 72 2605	Jedn.: ≥150 N, prům.: ≥180 N
5	Mrazuvzdornost	ČSN 72 2601 Změna Z3	Při sycení vodou ponořením na 24 hod: 25 cyklů bez poškození bez poklesu pevnosti o více než 20%
6	Index hmotnostní aktivity I	Vyhl. Č. 422/2016 Sb.	P: ≤ 1,0

Adresa autorizované osoby: TZÚS Praha, s. p.
autorizovaná osoba 204
pobočka 0300 Plzeň
Zahradní 15
326 00 Plzeň

Dolní Bukovsko 2024-12-11

HELUZ cihlářský průmysl a.s.
U Cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko
IČO: 46680004 DIČ: CZ46680004



Ing. Jan Smola, MBA
ředitel a člen správní rady