

ZMĚNA č. 2
ze dne 11. 12. 2024

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. DB-53
ze dne 8. 2. 2024

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č.
215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Výrobce

HELUZ cihlářský průmysl a. s.
373 65 Dolní Bukovsko
IČO 46680004
Cihelna Dolní Bukovsko

na výrobek

HELUZ RAPID

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. DB-53 ze dne 11. 12. 2024

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č.
215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Výrobce

HELUZ cihlářský průmysl a. s.
373 65 Dolní Bukovsko
IČO 46680004
Cihelna Dolní Bukovsko

prohlašuje a potvrzuje na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobek

HELUZ RAPID

určený pro
obezdívání věnců, pozednic a dalších detailů

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., konkretizované normou **ČSN 72 2600 a ČSN 72 2601** a je za podmínek výše určeného použití bezpečný. Výrobce HELUZ cihlářský průmysl a. s. přijal kontrolní opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády 215/2016 Sb. s použitím následujících dokladů:

1. CERTIFIKÁT STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. 060-057023

- vydaný: TZÚS Praha, s. p., AO 204, pobočka 0600 – Brno, dne 15.11.2023
- platnost: do 30.11.2026

Přehled vydaných protokolů o výsledku certifikace a certifikátů podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

PROTOKOL, VYDANÝ	CERTIFIKÁT, VYDANÝ	ZKUŠEBNA, POBOČKA	ROZMĚRY (mm)
060-057025 2023-11-28	204/C6/2023/ 060-057026 2023-11-28	TZÚS Brno	1000 (1250) x 55, 75, 95, 115 x 229, 249, 269

Další vlastnosti výrobku:

Č.	Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná (P)/ deklarovaná úroveň (D)
1	Rozměry, mezní odchylky [mm] <ul style="list-style-type: none">• Délka• Šířka• Výška	ČSN 72 2602 ČSN EN 772-16	D: ± 3 ± 3 ± 2
2	Soudržnost sendviče – tahová síla [N] <ul style="list-style-type: none">• jednotlivě• průměr	ČSN EN 1607	D: min. 1200 min. 1500
3	Třída reakce na oheň	ČSN EN 13501-1+A1	D: Třída E
4	Index hmotnostní aktivity I	Vyhl. Č. 422/2016 Sb.	P: ≤ 1,0

Adresa autorizované osoby: TZÚS Praha, s. p.
autorizovaná osoba 204
pobočka 0600 Brno
Hněvkovského 77
617 00 Brno

Dolní Bukovsko 11. 12. 2024

HELUZ cihlářský průmysl a.s.
U Cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko
IČO: 46680004 DIČ: CZ46680004



Ing. Jan Smola, MBA
ředitel a člen správní rady